



















ŠIFRA	SLIKA	OPIS	AKCIJSKA NETO CIJENA
27183		Kabelska motalica na PVC bubnju 230 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 15 m	42,90
27181		Kabelska motalica na PVC bubnju 230 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 25 m	55,77
27182		Kabelska motalica na PVC bubnju 280 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 50 m	92,43
270205		Kabelska motalica na metalnom bubnju 280 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G2,5 / 25 m	109,12
27649		Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m	7,76
27193		Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m	11,66
27650		Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m	15,56
27743		Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m	8,50
27192		Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m	12,48
27170		Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m	16,34
27744		Osmerostruka prenosiva utičnica 4x 2,5 A + 4x 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m	8,89
270516		VDE odvijač ravni SL 2.5x75mm, izoliran 1000 V	2,03
270517		VDE odvijač ravni SL 3x100mm, izoliran 1000 V	2,18

ŠIFRA	SLIKA	OPIS	AKCIJSKA NETO CIJENA
270518		VDE odvijač ravni SL 3.5x100mm, izoliran 1000 V	2,26
270519		VDE odvijač ravni SL 4x100mm, izoliran 1000 V	2,42
270520		VDE odvijač ravni SL 5.5x125mm, izoliran 1000 V	2,65
270521		VDE odvijač ravni SL 6.5x150mm, izoliran 1000 V	3,35
270522		VDE odvijač ravni SL 8x175mm, izoliran 1000 V	4,64
270523		VDE odvijač križni PH0 3x60mm, izoliran 1000 V	2,18
270524		VDE odvijač križni PH1 5x80mm, izoliran 1000 V	2,57
270525		VDE odvijač križni PH2 6x100mm, izoliran 1000 V	3,28
270526		VDE odvijač križni PH3 8x150mm, izoliran 1000 V	4,64

Vaš partner Bilo trade d.o.o.

ŠIFRA	SLIKA	OPIS	AKCIJSKA NETO CIJENA
270527		VDE odvijač Pozidriv PZ0 3x60mm, izoliran 1000 V	2,18
270528		VDE odvijač Pozidriv PZ1 5x80mm, izoliran 1000 V	2,57
270529		VDE odvijač Pozidriv PZ2 6x100mm, izoliran 1000 V	3,28
270530		VDE odvijač Pozidriv PZ3 8x150mm, izoliran 1000 V	4,64
270536		Set VDE odvijača, 6 kom, 1000 VSL 2,5 x 75 mmSL 4,0 x 100 mm SL 5,5 x 125 mmPH0 3 x 60 mmPH1 5 x 80 mmPH2 6 x 100 mm	13,18
27722		Ventilator 220 V,50 Hz, 12 W, 130 m <sup>3</sup> /h ,34 db, fi 98mmsa integriranom dvokrilnom zaklopkom	21,53
27795		Ventilator s odgođenim gašenjem/tajmerom 220 V, 50 Hz, 12 W, 130 m <sup>3</sup> /h, 34 db, fi 98mm sa integriranom dvokrilnom zaklopkom	31,43
270835		LED reflektor s quick konektorom 10W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x1000 lm, 25.000, IP65, crni	6,16
270594		LED reflektor s quick konektorom 20W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x2100 lm, 25.000, crni	9,28
270595		LED reflektor s quick konektorom 30W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x3200 lm, 25.000, IP65 crni	14,04
270596		LED reflektor s quick konektorom 50W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x5400 lm, 25.000, IP65 crni	19,89
270597		LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 20W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x2100 lm, 25.000, IP44 crni	18,64
270598		LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 30W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x3200 lm, 25.000, IP44 crni	23,36
270599		LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 50W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x5400 lm, 25.000, IP44 crni	28,31

\*akcija traje od 01.07.2024. do 31.07.2024. ili do isteka zaliha.

Akcijske cijene su u neto iznosu, na koje se ne odobrava dodatni rabat. U cijenu nije uračunat PDV.

U nadi još bolje suradnje, srdačno Vas pozdravljamo.